

FICHA TÉCNICA

	Dimensões e Peso	
Comprimento x Largu		4.565 x 1.860 x 1.680
Distância entre eixos (mm)		2.715
Peso Brut	o (kg)	2.025
Capacidade da Bagageira (L)		480
		(1480 com os bancos rebatidos)
	Motor Elétrico	
Código de	motor	TZ200XSV Motor síncrono de íman permanente
•	Tipo	
Sistema de arr	efecimento	Líquido
Potência	Máxima (kW/cv)	150 / 204
1 otentia	Nominal (kW)	80
Rotação máx	Rotação máxima (rpm)	
Binário máximo (Nm)		340
Sistema de travagem regenerativa		•
Sistema de recuperação de energia variável		•
Consumo de eletricidade combinado WLTP		17,5 kWh/100 km
Autonomia WLTP Combinado		510 km
Autonomia WL	TP Urbano	700 km
	Transmissão	
Tipo		Velocidade única, relação de transmissão fixo
Seletor		P/R/N/D
	Bateria	
Autonomia WLTP (km)		510
Tecnologia d	a bateria	lões de Lítio
Sistema de arr	efecimento	Líquido
Aquecedor d	e bateria	•
Tensão nominal o	la bateria (V)	352
Capacidade da b	ateria (kWh)	85,9
	Bancos	
Material		Pele Vegan
Bancos com memória		•
	Ajuste elétrico	8 direções
Condutor	Ventilado	•
Condutor	Aquecido	•
	Função de massagem	•
Passageiro	Ajuste elétrico	4 direções
	Aquecido	•

Faróis automáticos LED Ar condicionado automático Sistema inteligente de deteção e purificação do ar PM2.5 Teto panorâmico com efeito Skylight Volante Material Volante Multifunções Chave inteligente Chave mecânica Sistema de Ignição Push Start Sistema de Ignição Push Start Sistema de Roriada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recrolha elétrica automática Retrovisores Carregamento Interface de carregamento Réplace AC Tempo de carregamento Réplace Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) A'Portas 5 N° Portas 5 N° Ocupantes 5						
Ar condicionado automático Sistema inteligente de deteção e purificação do ar PM2.5 Teto panorâmico com efeito Skylight Volante Material Volante Multifunções Chave inteligente Chave mecânica Sistema de Ignição Push Start Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Carregamento Interface de carregamento Portas N° Portas Sistema de deteção e purificação do ar PM2.5 • • Consola central • Consola central e bancos traseiros • Consola cent	Conforto					
Sistema inteligente de deteção e purificação do ar PM2.5 Teto panorâmico com efeito Skylight			LED			
Teto panorâmico com efeito Skylight Nolante Material Multifunções Chave inteligente Chave mecânica Sistema de Ignição Push Start Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Pele Vegan A Pele Vegan Pele Vegan Pele Vegan A Pele Vegan Pele Vegan A Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Vegan A Consola central Pele Vegan Pele Ves pite Pele Ves pite Pele Ves pite Pele Ves pite Pe			•			
Volante Material Multifunções Pele Vegan Chave inteligente • Chave mecânica • Sistema de Ignição Push Start • Sistema de entrada Keyless • Escova de Vidros plana • Acionamento de escovas com sensor de chuva • Acionamento inteligente das escovas • Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto • Consola central e bancos traseiros Vidros elétricos anti-entalamento • Acionamento dos vidros com um toque • Abertura/fecho de vidros por controlo remoto • Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento • Aquecidos • Recolha elétrica • automática • Retrovisores Com memória • Ajuste automático • em marcha atrás • Carregamento • Tempo de carregamento (temp. 25°C) Doméstico (0-100%) 8 h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria *	Sistema inteligente de deteção e	purificação do ar PM2.5	•			
Volante Multifunções • Chave inteligente • Chave mecânica • Sistema de Ignição Push Start • Sistema de entrada Keyless • Escova de Vidros plana • Acionamento de escovas com sensor de chuva • Acionamento inteligente das escovas • Mala traseira Elétrica • Abertura com sensores • • Gancho oculto • Consola central e bancos traseiros Vidros elétricos anti-entalamento • • Acionamento dos vidros com um toque • • Abertura/fecho de vidros por controlo remoto • • Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento • • Recolha elétrica automática • • Recolha elétrica automática • • Retrovisores Carregamento • • Linterface de carregamento AC • Tipo 2 • Locuration • • • Doméstico (0-100%) 8 h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW <	Teto panorâmico com	efeito Skylight	•			
Multifunções Chave inteligente Chave mecânica Sistema de Ignição Push Start Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas 5	Volante	Material	Pele Vegan			
Chave mecânica Sistema de Ignição Push Start Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Blétrica Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Retrovisores Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (emp. 25°C) Tempo de carregamento (pume. 25°C) N° Portas Sistema de Ignição Push Start • Consola central e bancos traseiros • Consola central e bancos traseiros	Volunc	Multifunções	•			
Sistema de Ignição Push Start Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Doméstico (0-100%) Carroçaria N° Portas Sistema de Ignição Push Start • Carroçaria • • • Consola central e bancos traseiros	Chave inteligente		•			
Sistema de entrada Keyless Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Blétrica Abertura com sensores Gancho oculto Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento (emp. 25°C) Tempo de carregamento (temp. 25°C) N° Portas N° Portas Selétrica • Consola central e bancos traseiros	Chave mecâ	nica	•			
Escova de Vidros plana Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Blétrica Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Pagido (30-80%) Carroçaria N° Portas Selétrica • Consola central e bancos traseiros	Sistema de Ignição	Push Start	•			
Acionamento de escovas com sensor de chuva Acionamento inteligente das escovas Elétrica Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (emep. 25°C) Tempo de carregamento (temp. 25°C) Acionamento das vidros com um toque • Consola central e bancos traseiros	Sistema de entra	da Keyless	•			
Acionamento inteligente das escovas Elétrica Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento temp. 25°C	Escova de Vidro	os plana	•			
Elétrica Abertura com sensores Consola central e bancos traseiros	Acionamento de escovas com sensor de chuva		•			
Mala traseira Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento temp. 25°C Répido (30-80%) Carroçaria N° Portas • Consola central e bancos traseiros	Acionamento inteligente das escovas		•			
Abertura com sensores Gancho oculto Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (tempe, 25°C) Tempo de carregamento (15 mmp, 25°C) Tempo de carregamento (15 mmp, 25°C) N° Portas O Consola central e bancos traseiros • Consola central e bancos traseiros		Elétrica	•			
Vidros elétricos anti-entalamento Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) Acio (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas • Carroçaria	Mala traseira	Abertura com sensores	•			
Acionamento dos vidros com um toque Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC AC Tempo de carregament	Gancho oculto		Consola central e bancos traseiros			
Abertura/fecho de vidros por controlo remoto Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas • Carregaria N° Portas • Ac • Tipo 2 • CCS 8 h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW	Vidros elétricos anti-entalamento		•			
Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas • Carreçaria	Acionamento dos vidro	s com um toque	•			
Aquecidos Recolha elétrica automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas Ac AC Tipo 2 CCS B h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW	Abertura/fecho de vidros por controlo remoto		•			
Retrovisores Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Tempo de carregamento (temp. 25°C) Carroçaria N° Portas Recolha elétrica	Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento		•			
Retrovisores Ajuste automática Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (temp. 25°C) AC Doméstico (0-100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas S AC • Tipo 2 • CCS 8 h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW		Aquecidos	•			
Retrovisores Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento DC Tempo de carregamento (temp. 25°C) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas Com memória • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Recolha elétrica				
Com memória Ajuste automático em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (Tempe, 25°C) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas Fommo Memore April (30-80%) Carroçaria N° Portas Servicio (30-80%) Carroçaria		automática	•			
em marcha atrás Carregamento Interface de carregamento Tempo de carregamento (100%) Carregamento (100%) Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas Para de carregador de 11kW (*) Carroçaria	Retrovisores	Com memória	•			
Carregamento Interface AC • Tipo 2 de carregamento DC • CCS Tempo de carregamento (**remp-29*C) Paípido (30-80%) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria N° Portas 5		Ajuste automático				
Interface AC • Tipo 2 de carregamento DC • CCS Tempo de carregamento (**emp: 25°C) Poméstico (0-100%) 8 h, carregador de 11kW (*) Rápido (30-80%) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria N° Portas 5		em marcha atrás	•			
de carregamento DC Tempo de carregamento l'temp. 25°C Rápido (30-80%) Carroçaria N° Portas DC • CCS 8 h, carregador de 11kW (*) 45 min, carregador de 80kW	Carregamento					
de carregamento DC •CCS Tempo de carregamento (0-100%) 8 h, carregador de 11kW (*) Rápido (30-80%) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria N° Portas 5	Interface	AC	• Tipo 2			
carregamento (temp. 25°C) Rápido (30-80%) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria N° Portas 5		DC	• CCS			
carregamento ^(temp. 25°C) Rápido (30-80%) 45 min, carregador de 80kW Carroçaria N° Portas 5	Tempo de	Doméstico (0-100%)	8 h, carregador de 11kW (*)			
Carroçaria N° Portas 5		Rápido (30-80%)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
N° Ocupantes 5	N° Portas		5			
	N° Ocupantes		5			

- Notas:

 Standard O: Opcional × Não disponível

 > As informações e especificações contidas nesta listagem são válidas no momento da publicação, estando sujeitas a alteração sem aviso prévio, a qualquer altura.

 > Por favor, contacte o seu concessionário Forthing para obter informações mais recentes.

 > Norma de conversão de potência: 1 kW = 1,3596 cv.

 > Imagem não contratual. Para mais informações contacte o seu concessionário Forthing.

 (*) Carregamento trifásico; para carregamento monofásico: 15 h (com carregador de 6,6 kW).



FICHA TÉCNICA

	Desempenho		
Velocidade máxima li	mitada (kmh/h)	180	
Acelaração 0-10	00 km/h (s)	8,2	
Tração)	Dianteira	
Modos de co	ndução	Eco, Conforto, Sport	
Direçã	0	Elétrica	
Suspensão	Dianteira	Independente MacPherson + barra estabilizadora transversal	
	Traseira	Independente Multi-Link	
Travagem	Dianteira	Discos ventilados	
Havagem	Traseira	Discos	
Pneus		235/55 R19	
Sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS)			
Cruise Control Adaptativo (ACC)		•	
Travagem Autónoma de Emergência (AEB)		•	
Aviso de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LDW)		•	
Aviso de colisão frontal (FCW)		•	
Controlo inteligente de luzes de máximos (IHC)		•	
Sistema de Manutenção à faixa de Rodagem (LKA)		•	
Assistência de travagem de emergência (EBA)		•	
Assistente de congestionamento de tráfego (TJA)		•	
	Multimédia		
USB+USB Type C		•	
Rádio FM/AM		•	
Dashcam (**)		•	
Conexão telemóvel		•	
Apple CarPlay/Android Auto		• (***)	
WIFI		•	
Bluetooth		•	
Painel de instrumentos LCD		•	
Ecrã Central LCD		10,25 polegadas	
N° Altifala	ntes	6	

Segurança					
Travão de Parque		Eletrónico			
Assistência à travagem		Eletrónica			
Kit ar	iti-furo	•			
	Duplo frontal	•			
Airbag	Cortina frontal	•			
Allbug	Cortina traseira	•			
	Lateral frontal	•			
Aviso de cinto	de segurança	•			
ISC	FIX	•			
Alarme o	ınti-roubo	•			
Aviso sonoro p	Aviso sonoro para peões (VSP)				
Sistema ABS		•			
EBD/CBD		•			
Assistência à tro	Assistência à travagem (HBA/BA)				
Controlo de tração (ASR/TCS/TRC)		•			
Controlo de estabilidade (ESP)		•			
Assistente de partida em subida		•			
Assistente em descida		•			
Sistema Auto Hold		•			
Sistema de monitorização de pressão de pneus		•			
Radares	Frontal	•			
Radules	Traseiro	•			
Câmara Traseira		•			
Visão Panorâmica 360°		•			
Aviso de abertura de portas (DOW)		•			
Alerta de entrada lateral de veículos		_			
na faixa de rodagem (RCTA)		•			
Assistente de Mudança de Faixa de Rodagem (LCA)		•			
Deteção de ângulo morto (BSD)		•			
Aviso de sonolência/atenção do condutor •					

Notas:

- Standard O: Opcional × Não disponível

 As informações e especificações contidas nesta listagem são válidas no momento da publicação, estando sujeitas a alteração sem aviso prévio, a qualquer altura.

 Por favor, contacte o seu concessionário Forthing para obter informações mais recentes.

 Norma de conversão de potência: 1 kW = 1,3596 cv.

 Imagem não contratual. Para mais informações contacte o seu concessionário Forthing.

- (**) Câmara de bordo, com capacidade de gravação em cartão de memória. (***) Disponível a partir de Setembro.

